




Посадка малины и дальнейший уход

Сроки посадки: 15 апреля – 15 мая *

*саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течении всего сезона (но не позднее середины сентября)

Выбор почвы: Малина любит органику. Поэтому в яму вносят перегной, перепревший навоз, траву, прошлогоднюю листву и другие растительные остатки. Малина не терпит близкого залегания грунтовых вод, пересыхания кома, тяжелых глинистых почв. Место посадки должно быть солнечное.

Схема посадки: Существуют два способа посадки малины: кустовой и ленточный.




Кустовой

Ленточный

Посадка и дальнейший уход: В яму или траншею вносят плодородный грунт, перегной, перепревший навоз, золу. При достаточном количестве органики, минеральные удобрения можно не вносить. Корневую шейку не заглубляют. Если черенки были с открытой корневой системой, то их предварительно замачивают в растворе **Рибав, Корневин, Эпин** (по инструкции). После посадки необходим обильный полив, (в дальнейшем полив умеренный), с последующим мульчированием почвы перегноем, навозом, сеном, травой.

Желательна подвязка побегов малины к шпалере для компактности куста и удобства ухода и сбора ягод.



Обязательно удаление корневой поросли в междурядьях! Её подрезают острой лопатой на глубине 5-7 см, сразу, как только обнаружили. Корневую поросль удаляют, чтобы растение не расходовало силы впустую и для предотвращения загущения посадок.

Осенью у сортов летней малины обязательно удаляют отплодоносившие стебли, из побегов замещения оставляют 5-7 самых крепких и развитых. На зиму побеги желательно пригибать к земле, весной кусты распрямляют и подвязывают к шпалере.

У сортов ремонтантной малины вырезают все ветки на уровне земли.

Подкормка: Ранней весной хорошо подкормить малину раствором органических удобрений **«Оргавит»**(*коровий, конский, куриный помет*), золой и комплексным минеральным удобрением **ОМУ Универсал**.

Осенью вносят минеральные удобрения: **ОМУ осеннее, сульфат калия, суперфосфат**, золу и тд.

Защита от болезней: Самые распространенные болезни малины: антракноз, септориоз (белая пятнистость), мозаика, ржавчина, серая гниль, курчавость и др.

Ежегодно ранней весной или сразу после сбора ягод проводить профилактические опрыскивания малины **Бордоской смесью, ХОМ, Прогноз, Фитоспорин**.

Против серой гнили поможет **Топаз, Алирин, Фитоспорин, Споробактерин**.

Абига-Пик, Скор, Фуфанон-Нова помогут при борьбе с курчавостью.

Защита от вредителей: Самые распространенные вредители малины: малинная стеблевая галлица, малинная побеговая тля, малинная стеклянница, клещи, малинный пилильщик.

Алатар, Фуфанон, Актеллик, Искра-М применяются от всех видов вредителей малины до цветения и после сбора урожая. *Инта Вир, Фитоверм* являются биопрепаратами и могут использоваться во время плодоношения.